

<u>BADANIA Z ZAKRESU CHORÓB ODZWIERZĘCYCH</u>	Cena (PLN)
Babeszjoza (<i>Babesia microti</i>) IFA IgG	90
Babeszjoza (<i>Babesia microti</i>) IFA IgM	90
Bartoneloza (<i>Bartonella henselae</i> , <i>Bartonella quintana</i>) IFA IgG	90
Bartoneloza (<i>Bartonella henselae</i> , <i>Bartonella quintana</i>) IFA IgM	90
Bąblowica (<i>E. granulosus</i> , <i>E. multilocularis</i>) - test potwierdzający metodą Western blot IgG	130
Bąblowica jednojamowa (echinokokoza <i>Echinococcus granulosus</i>) ELISA IgG	75
Bąblowica wielojamowa (echinokokoza <i>Echinococcus multilocularis</i>) ELISA IgG	75
Borelioza (<i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.) ELISA IgG (surowica/PMR)	50
Borelioza (<i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.) ELISA IgM (surowica/PMR)	50
Borelioza (<i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.) Western blot IgG	150
Borelioza (<i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.) Western blot IgM	150
Bruceleza (<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> i <i>Brucella suis</i>) ELISA IgG	65
Bruceleza (<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> i <i>Brucella suis</i>) ELISA IgM	65
Chlamydioza (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Chlamydophila pneumoniae</i> i <i>Chlamydophila psittaci</i>) IFA IgG	90
Gorączka Q (<i>Coxiella burnetii</i>) ELISA IgA I fazy	40
Gorączka Q (<i>Coxiella burnetii</i>) ELISA IgG I fazy	40
Gorączka Q (<i>Coxiella burnetii</i>) ELISA IgG II fazy	40
Gorączka Q (<i>Coxiella burnetii</i>) ELISA IgM II fazy	50
Jersinioza (<i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>) ELISA IgG	80
Jersinioza (<i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>) ELISA IgM	80
Kleszczowe zapalenie mózgu (Tick-borne encephalitis virus) ELISA IgG	80
Kleszczowe zapalenie mózgu (Tick-borne encephalitis virus) ELISA IgM	80
Kleszczowe zapalenie mózgu (Tick-borne encephalitis virus) ELISA poszczepienne IgG	80
Kryptosporidioza (<i>Cryptosporidium</i> spp.)/ giardioza (<i>Giardia duodenalis</i>) immunofluorescencja bezpośrednia (DFA) – bad. mikroskopowe kału (1 próbka lub 3 próbki pobrane w przeciągu 14 dni)	80 lub 180
Leptospiroza (<i>Leptospira</i>) ELISA IgG	40
Leptospiroza (<i>Leptospira</i>) ELISA IgM	50
Ludzka anaplazmoza granulocytarna (<i>Anaplasma phagocytophilum</i>) IFA IgG	90
Ludzka anaplazmoza granulocytarna (<i>Anaplasma phagocytophilum</i>) IFA IgM	90
Mykoplazmoza (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) ELISA IgG	40
Mykoplazmoza (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) ELISA IgM	40
Panel bąblowicy (<i>E. granulosus</i> ELISA, <i>E. multilocularis</i> ELISA, potwierdzający Western blot)	250 (po rabacie)
Panel gorączki Q (<i>Coxiella burnetii</i>) ELISA IgM II fazy, IgA I fazy, IgG I i II fazy	150 (po rabacie)
Panel infekcji odkleszczowych (borelioza ELISA IgM i IgG, gorączka Q IgG II fazy, gorączki plamiste IgG, bartoneloza IgG, babeszjoza IgG, anaplazmoza IgG, tularemia IgG)	490 (po rabacie)
Panel koinfekcji (bartoneloza IgG, babeszjoza IgG, anaplazmoza IgG, jersinioza IgG, mykoplazmoza IgM i IgG, chlamydioza IFA IgG)	468 (po rabacie)
Panel toksoplazmozy ELFA (ELFA IgM + ELFA IgG + ELFA awidność IgG)	135
Rickettsia IgG (Spotted Fever Group – Grupa gorączek plamistych) ELISA IgG	80
Toksokaroza (<i>Toxocara canis</i>) ELISA IgG	60
Toksoplazmoza (<i>Toxoplasma gondii</i>) ELFA awidność IgG (ELFA awidność + ELFA IgG)	110
Toksoplazmoza (<i>Toxoplasma gondii</i>) ELFA IgG	40
Toksoplazmoza (<i>Toxoplasma gondii</i>) ELFA IgM	45
Tularemia (<i>Francisella tularensis</i>) ELISA IgG	50
Tularemia (<i>Francisella tularensis</i>) ELISA IgM	60
Włośnica (<i>Trichinella</i> spp.) ELISA IgG	100

BADANIA Z ZAKRESU ALERGOLOGII

Panel Grzybice płuc – odczyn precypitacji w żelu z następującymi antygenami: <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Candida albicans</i> , <i>Faenia rectivirgula</i> (<i>Micropolyspora faeni</i>), <i>Pantoea agglomerans</i> (<i>Erwinia herbicola</i>), Białko kurze	180
Panel Alveolitis alergica dla dorosłych – odczyn precypitacji w żelu z antygenami promieniowców, grzybowymi, bakteryjnymi i zwierzęcymi występującymi w pyłach organicznych: <i>Faenia rectivirgula</i> (<i>Micropolyspora faeni</i>), <i>Thermoactinomyces vulgaris</i> , <i>Streptomyces albus</i> , <i>Arthrobacter</i> spp., <i>Pantoea agglomerans</i> (<i>Erwinia herbicola</i>), <i>Acinetobacter</i> spp., <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Candida albicans</i> , Białko kurze, Białko kacze, Białko gołębie	200
Panel Alveolitis alergica dla dzieci – odczyn precypitacji w żelu z antygenami promieniowców, grzybowymi, bakteryjnymi i zwierzęcymi występującymi w pyłach organicznych: <i>Faenia rectivirgula</i> (<i>Micropolyspora faeni</i>), <i>Streptomyces albus</i> , <i>Pantoea agglomerans</i> (<i>Erwinia herbicola</i>), <i>Acinetobacter</i> spp., <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Candida albicans</i> , Białko kurze, Białko kacze, Białko gołębie, Białko królicze, Białko baranie	200